

ГОСТ 25100-95

Группа Ж39

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Soils. Classification

Текст Сравнения ГОСТ 25100-2011 с ГОСТ 25100-95 см. по [ссылке](#).
- Примечание изготовителя базы данных.

ОКС 13.080*
ОКСТУ 5701

* По данным официального сайта Росстандарт
ОКС 13.080, 93.020, здесь и далее по тексту. -
Примечание изготовителя базы данных.

Дата введения 1996-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) с участием Научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (НИИОСП им.Герсеванова), Института по проектированию оснований и фундаментов (Фундаментпроект), Государственного дорожного Научно-исследовательского института (Союздорнии), Научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Республика Армения	Госупрархитектуры Республики Армения
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 20 февраля 1996 г. N 18-10

4 ВЗАМЕН [ГОСТ 25100-82](#)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 5180-84](#) Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

[ГОСТ 10650-72](#) Торф. Метод определения степени разложения

[ГОСТ 11306-83](#) Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

[ГОСТ 12536-79](#) Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

[ГОСТ 23161-78](#) Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

[ГОСТ 23740-79](#) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

[ГОСТ 24143-80](#) Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

[ГОСТ 25584-90](#) Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

3 Определения

Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс - по общему характеру структурных связей;
- группа - по характеру структурных связей (с учетом их прочности);
- подгруппа - по происхождению и условиям образования;
- тип - по вещественному составу;
- вид - по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);
- разновидности - по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 К характеристикам грунтов по разновидностям, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых количественных критериев выделения разновидностей грунтов в результате научно-технических разработок.

5 Классификация

5.1 Класс природных скальных грунтов - грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными) подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 1.

Таблица 1 - Класс природных скальных грунтов

Класс	Группа	Подгруппа	Тип	Вид	Разновидности		
1	2	3	4	5	6		
Скальные (с жесткими структурными связями — кристаллизационными и цементационными)	Скальные	Магматические	Интрузивные	Силикатные	Ультраосновного состава	Выделяются по: 1 пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии; 2 плотности скелета грунта; 3 коэффициенту выветрелости; 4 степени размягчаемости; 5 степени растворимости; 6 степени водопроницаемости; 7 степени засоленности; 8 структуре и текстуре; 9 температуре	
					Основного состава		Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, диабазовые норфириты, долериты
					Среднего состава		Диориты, сиениты, норфириты, ортоклазовые норфириты
					Кислого состава		Граниты, гранодиориты кварцевые, сиениты, диориты, кварцевые норфириты, кварцевые норфириты
					Основного состава		Базальты, долериты
					Среднего состава		Андезиты, вулканогенно-обломочные грунты*, обсидианы, трахиты
		Кислого состава	Липариты, дациты, риолиты				
		Метаморфические	Силикатные	Гнейсы, сланцы, кварциты			
			Карбонатные	Мраморы, роговники, скарны			
			Железистые	Железные руды			
	Осадочные	Силикатные	Песчаники, конгломераты, брекчии, туффиты				
		Карбонатные	Известняки*, доломиты				
	Полускальные	Эффузивные	Силикатные	Вулканогенно-обломочные грунты*			
		Осадочные	Силикатные	Аргиллиты, алевролиты, песчаники			
			Кремнистые	Опоки, трепела, диатомиты			
			Карбонатные	Мела, мергели, известняки*			
			Сульфатные	Гипсы, ангидриты			
			Галоидные	Галиты, карнолиты			

* Грунты одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие.

5.2 Класс природных дисперсных грунтов - грунты с водно-коллоидными и механическими структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 2.

Таблица 2 - Класс природных дисперсных грунтов

Класс	Группа	Под-группа	Тип	Вид	Разновидности	
1	2	3	4	5	6	
Дисперсные (с механическими и водно-коллоидными структурными связями)	Связные	Осадочные	Минеральные	Силикатные Карбонатные Железистые Полиминеральные	Глинистые грунты	Выделяются по: 1 гранулометрическому составу (крупнообломочные грунты и пески); 2 числу пластичности и гранулометрическому составу (глинистые грунты и илы); 3 степени неоднородности гранулометрического состава (пески); 4 показателю текучести (глинистые грунты); 5 относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые грунты); 6 относительной деформации просадочности (глинистые грунты); 7 коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески); 8 коэффициенту пористости 9 степени плотности } пески; 10 коэффициенту выветрелости 11 коэффициенту истираемости } крупнообломочные грунты; 12 относительному содержанию органического вещества (пески и глинистые грунты); 13 степени разложения 14 степени зольности } торфы; 15 степени засоленности; 16 относительной деформации пучения; 17 температуре
				Органо-минеральные	Илы Сапропели Заторфованные грунты	
	Органические		Торфы и др.			
	Не-связные		Минеральные	Силикатные Карбонатные Полиминеральные	Пески Крупнообломочные грунты	

Примечание — Почвы (щебенистые, древесные, песчаные, глинистые, торфяные и др.) выделяются по совокупности признаков как соответствующий вид и разновидность грунта.

5.3 Класс природных мерзлых грунтов* - грунты с криогенными структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 3.

* Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных структурных связей (не содержащие в своем составе лед), относят к классу природных дисперсных грунтов.

Таблица 3 - Класс природных мерзлых грунтов

Класс	Группа	Подгруппа	Тип	Вид	Разновидности		
1	2	3	4	5	6		
Мерзлые (с криогенными структурными связями)	Скальные	Промерз- шие	Интрузивные	Ледяные минеральные	Те же, что и для скальных грунтов	Выделяются по: 1 льдистости за счет видимых ледяных включений; 2 температурно- прочностным свойствам; 3 степени засоленности; 4 криогенной текстуре	
			Эффузивные				
			Метаморфи- ческие				
	Осадочные						
	Полу- скальные			Эффузивные			
				Осадочные			
	Связные			Осадочные	Ледяные минеральные		Те же, что и для дисперсных грунтов
					Ледяные органоминеральные		
					Ледяные органические		
	Ледяные		Конституционные (внутригрунтовые)	Льды	Льды - сегрегационные, инъекционные, ледниковые		
Погребенные			Льды - наледные, речные, озерные, морские, донные, инфильтрационные (снежные)				
Пещерно-жильные			Льды - жильные, повторножильные, пещерные				

5.4 Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов - грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека, подразделяют на группы, подгруппы, типы и виды согласно таблице 4.

Таблица 4 - Класс техногенных грунтов (скальных, дисперсных и мерзлых)

Класс	Группа	Подгруппа		Тип	Вид	Разновидности
1	2	3		4	5	6
Скальные	Скальные Полу- скальные	Природные образования, измененные в условиях естественного залегания	Измененные физическим воздействием	Те же, что и для природных скальных грунтов	Те же, что и для природных скальных грунтов	Выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учетом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов
			Измененные физико-химическим воздействием			
Дисперсные	Связные	Природные образования, измененные в условиях естественного залегания	Измененные физическим воздействием	Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных)	Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных)	
			Измененные физико-химическим воздействием			
	Несвязные	Природные перемещенные образования	Насыпные			
			Намывные			
		Антропогенные образования	Насыпные	Отходы производственной и хозяйственной деятельности	Бытовые отходы Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др.	
			Намывные			
Мерзлые	Скальные Полу- скальные	Природные образования, измененные в условиях естественного залегания	Измененные физическим (тепловым) воздействием	Те же, что и для природных мерзлых грунтов	Все виды природных скальных грунтов	
			Измененные химико-физическим воздействием			

Связные Несвязные Ледяные	Природные образования, измененные в условиях естественного залегания	Измененные физическим (тепловым) воздействием		Те же, что и для природных мерзлых грунтов	Все виды природных дисперсных грунтов
		Измененные химико-физическим воздействием			
	Природные перемещенные образования	Насыпные Намывные	Измененные физическим (тепловым) или химико-физическим воздействием		
Антропогенные образования	Насыпные Намывные Намороженные	Бытовые отходы Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др. Искусственные льды			

5.5 Частные классификации по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов (разновидности) представлены в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Термины и определения

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Грунт - горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Грунты могут служить:

- 1) материалом оснований зданий и сооружений;
- 2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

Грунт скальный - грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие ($R_c \geq 5$ МПа - скальные грунты, $R_c < 5$ МПа - полускальные грунты).

Грунт дисперсный - грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения.

Структура грунта - пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта - пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Состав грунта вещественный - категория, характеризующая химико-минеральный состав твердых, жидких и газовых компонентов.

Органическое вещество - органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразования.

Грунт глинистый - связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности $I_p \geq 1$.

Песок - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером менее 2 мм составляет более 50% ($I_p = 0$).

Грунт крупнообломочный - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50%.

Ил - водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости $e \geq 0,9$, текучую консистенцию $I_L > 1$, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе.

Сапрпель - пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10% (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапрпель имеет коэффициент пористости $e > 3$, как правило, текучую консистенцию $I_L > 1$, высокую дисперсность - содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5% по массе.

Торф - органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный - песок и глинистый грунт, содержащий от 10 до 50% (по массе) торфа.

Почва - поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий - грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) $\varepsilon_{sw} \geq 0,04$.

Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки $\varepsilon_{st} \geq 0,01$.

Грунт пучинистый - грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения $\varepsilon_{fh} \geq 0,01$.

Степень морозной пучинистости - характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения ε_{fh} , д.е., которая определяется по формуле

$$\varepsilon_{fh} = \frac{h_{0,f} - h_0}{h_0}, \quad (A.1)$$

где $h_{o,f}$ - высота образца мерзлого грунта, см;

h_o - начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Степень засоленности - характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в группе D_{sal} , %.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие R_c , МПа, - отношение вертикальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

Плотность сухого грунта ρ_d , г/см³, - плотность грунта в сухом состоянии, определяемая по формуле

$$\rho_d = \frac{\rho}{1+w}, \quad (A.2)$$

где ρ - плотность грунта, г/см³ ;

w - влажность грунта, д.е.

Коэффициент выветрелости $K_{вр}$, д.е., - отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде K_{sof} , д.е., - отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде - характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей $q_{ср}$, г/л.

Степень водопроницаемости - характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации K_f , м/сут. Определяется по [ГОСТ 25584](#).

Гранулометрический состав - количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по [ГОСТ 12536](#).

Степень неоднородности гранулометрического состава C_u - показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}, \quad (A.3)$$

где d_{60} , d_{10} - диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10% (по массе) частиц.

Число пластичности I_p - разность влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: на границе текучести w_L и на границе раскатывания w_p . Определяются w_L и w_p по [ГОСТ 5180](#).

Показатель текучести I_L - отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному w и на границе раскатывания w_p , к числу пластичности I_p .

Относительная деформация набухания без нагрузки ε_{sw} , д.е., - отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по [ГОСТ 24143](#).

Относительная деформация просадочности ε_{sl} , д.е., - отношение разности высот образцов соответственно природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по [ГОСТ 23161](#).

Коэффициент водонасыщения S_r , д.е., - степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

$$S_r = \frac{w\rho_s}{e\rho_w}, \quad (A.4)$$

где w - природная влажность грунта, д.е.;

e - коэффициент пористости;

ρ_s - плотность частиц грунта, г/см³ ;

ρ_w - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см³ .

Коэффициент пористости e определяется по формуле

$$e = \frac{\rho_s - \rho_d}{\rho_d}, \quad (\text{A.5})$$

где ρ_s - плотность частиц грунта, г/см³ ;

ρ_d - плотность сухого грунта, г/см³ .

Степень плотности песков I_D определяется по формуле

$$I_D = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}, \quad (\text{A.6})$$

где e - коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;

e_{\max} - коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

e_{\min} - коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов K_{wr} , д.е., определяется по формуле

$$K_{wr} = \frac{K_1 - K_0}{K_1}, \quad (\text{A.7})$$

где K_1 - отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

K_0 - то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов K_{fr} , д.е., определяется по формуле

$$K_{fr} = \frac{q_1}{q_0}, \quad (\text{A.8})$$

где q_1 - масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q_0 - начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества I_{om} , д.е., - отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта. Определяется по [ГОСТ 23740](#).

Степень разложения торфа D_{dp} , % - характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумифицированных остатков растений, ко всей массе торфа. Определяется по [ГОСТ 10650](#).

Степень зольности торфа D_{as} , д.е., - характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей массе торфа в абсолютно сухом состоянии. Определяется по [ГОСТ 11306](#).

Грунт мерзлый - грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним - грунт вечномерзлый) - грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех лет и более.

Грунт сезонномерзлый - грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный - скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним - "сухая мерзлота") - крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не цементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный - засоленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный - дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый - дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый - дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) T_{bf} (T_h) - температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта - кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате цементирования льдом.

Криогенная текстура - совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним - грунт ледяной) - природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10% (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта δ_f , кПа⁻¹, - относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой S_r , д.е., определяется по формуле

$$S_r = \frac{(1,1w_{ic} + w_w)\rho_s}{e_f \rho_w}, \quad (A.9)$$

где w_{ic} - влажность мерзлого грунта за счет порового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

w_w - влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ρ_s - плотность частиц грунта, г/см³;

e_f - коэффициент пористости мерзлого грунта;

ρ_w - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см³.

Суммарная льдистость мерзлого грунта i_{tot} , д.е., - отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

$$i_{tot} = i_i + i_{ic} = \frac{\rho_f (w_{tot} - w_w)}{\rho_i (1 + w_{tot})}. \quad (A.10)$$

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений i_i , д.е., - отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

$$i_i = \frac{\rho_s (w_{tot} - w_m)}{\rho_i + \rho_s (w_{tot} - 0,1 w_w)}, \quad (A.11)$$

где i_{ic} - льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д.е.;

w_{tot} - суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

ρ_i - плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см³;

ρ_f - плотность мерзлого грунта, г/см³;

w_m - влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты - естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования - твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования - природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания, - природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15%.

Грунты, измененные физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы - твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки - продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы - высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы - продукты сжигания твердого топлива.

Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Разновидности грунтов

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

1 Класс природных скальных грунтов

1.1 По пределу прочности на одноосное сжатие R_c в водонасыщенном состоянии грунты подразделяют согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

Разновидность грунтов	Предел прочности на одноосное сжатие R_c , МПа
Очень прочный	Св. 120
Прочный	От 120 до 50 включ.
Средней прочности	Менее 50 " 15 "
Малопрочный	" 15 " 5 "
Пониженной прочности	" 5 " 3 "
Низкой прочности	" 3 " 1 "
Очень низкой прочности	" 1

1.2 По плотности сухого грунта ρ_d грунты подразделяют согласно таблице Б.2.

Таблица Б.2

Разновидность грунтов	Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³
Очень плотный	Св. 2,50
Плотный	От 2,50 до 2,10 включ.
Рыхлый	Менее 2,10 " 1,20 "
Очень рыхлый	" 1,20

1.3 По коэффициенту выветрелости $K_{вр}$ грунты подразделяют согласно таблице Б.3.

Таблица Б.3

Разновидность грунтов	Коэффициент выветрелости $K_{вр}$, д.е.
Невыветрелый	1
Слабовыветрелый	Менее 1 до 0,90 включ.
Выветрелый	" 0,90 " 0,80 "
Сильновыветрелый	" 0,80

1.4 По коэффициенту размягчаемости в воде $K_{соф}$ грунты подразделяют согласно таблице Б.4.

Таблица Б.4

Разновидность грунтов	Коэффициент размягчаемости в воде $K_{соф}$, д.е.
Неразмягчаемый	$\geq 0,75$
Размягчаемый	$< 0,75$

1.5 По степени растворимости в воде грунты подразделяют согласно таблице Б.5.

Таблица Б.5

Разновидность грунтов	Количество воднорастворимых солей $q_{ср}$, г/л
Нерастворимый	Менее 0,01
Труднорастворимый	От 0,01 до 1 включ.
Среднерастворимый	Св. 1 " 10 "
Легкорастворимый	" 10

1.6* По степени водопроницаемости грунты подразделяют согласно таблице Б.6.

* Применяется также и для класса дисперсных грунтов.

Таблица Б.6

Разновидность грунтов	Коэффициент фильтрации K_{ϕ} , м/сут
Неводопроницаемый	Менее 0,005
Слабоводопроницаемый	От 0,005 до 0,30 включ.
Водопроницаемый	Св. 0,30 " 3 "
Сильноводопроницаемый	" 3 " 30 "
Очень сильноводопроницаемый	" 30

1.7 По степени засоленности D_{sal} грунты подразделяют согласно таблице Б.7.

Таблица Б.7

Разновидность грунтов	Количество воднорастворимых солей D_{sal} , %
Незасоленный	≤ 2
Засоленный	> 2

1.8 По структуре и текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.8.

Таблица Б.8

Подгруппа грунтов		Структура	Текстура
Магматические	Интрузивные	Мелко-, средне- и крупнокристаллическая	Массивная, порфировая, миндалекаменная
	Эффузивные	Стекловатая, неполнокристаллическая	
Метаморфические		Такая же, как у магматических грунтов	Гнейсовая, сланцеватая, слоистосланцеватая, тонкослоистая, полосчатая, массивная и др.
Осадочные		Мелко-, средне- и крупнокристаллическая	Массивная, слоистая

1.9 По температуре грунты подразделяются согласно таблице Б.9.

Таблица Б.9

Разновидность грунтов	Температура грунта t , °C
Немерзлый (талый)	≥ 0
Морозный	< 0

2 Класс природных дисперсных грунтов

2.1 По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.10.

Таблица Б.10

Разновидность грунтов	Размер зерен, частиц d , мм	Содержание зерен, частиц, % по массе
Крупнообломочные:		
валунный (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый)	Св. 200	Св. 50
галечниковый (при неокатанных гранях - щебенистый)	" 10	" 50
гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный)	" 2	" 50
Пески:		
гравелистый	" 2	" 25
крупный	" 0,50	" 50
средней крупности	" 0,25	" 50
мелкий	" 0,10	75 и св.
пылеватый	" 0,10	Менее 75

Примечание - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% общей массы воздушно-сухого грунта в наименование крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.

2.2 По степени неоднородности гранулометрического состава C_u крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:

- однородный грунт $C_u \leq 3$;
- неоднородный грунт $C_u > 3$.

2.3 По числу пластичности I_p глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.11.

Таблица Б.11

Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p
Супесь	От 1 до 7 включ.
Суглинок	Св. 7 " 17 "
Глина	" 17

Примечание - Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.

2.4 По гранулометрическому составу и числу пластичности I_p глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.12.

Таблица Б.12

Разновидность глинистых грунтов	Число пластичности I_p	Содержание песчаных частиц (2-0,05 мм), % по массе
Супесь:		
песчанистая	От 1 до 7 включ.	50 и св.
пылеватая	" 1 " 7 "	Менее 50
Суглинок:		
легкий песчанистый	Св. 7 до 12 включ.	40 и св.
легкий пылеватый	" 7 " 12 "	Менее 40
тяжелый песчанистый	" 12 " 17 "	40 и св.
тяжелый пылеватый	" 12 " 17 "	Менее 40
Глина:		
легкая песчанистая	Св. 17 до 27 включ.	40 и св.
легкая пылеватая	" 17 " 27 "	Менее 40
тяжелая	" 27	Не регламентируется

2.5 По наличию включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.13.

Таблица Б.13

Разновидность глинистых грунтов	Содержание частиц крупнее 2 мм, % по массе
Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем)	От 15 до 25 включ.
Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные)	Св. 25 " 50 "

2.6 По показателю текучести I_L глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.14.

Таблица Б.14

Разновидность глинистых грунтов	Показатель текучести I_L
Супесь:	
твердая	Менее 0
пластичная	От 0 до 1 включ.
текучая	Св. 1
Суглинки и глины:	
твердые	Менее 0
полутвердые	От 0 до 0,25 включ.
тугопластичные	Св. 0,25 " 0,50 "
мягкопластичные	" 0,50 " 0,75 "
текучепластичные	" 0,75 " 1 "
текучие	" 1

2.7 По относительной деформации набухания без нагрузки ε_{sw} глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.15.

Таблица Б.15

Разновидность глинистых грунтов	Относительная деформация набухания без нагрузки ε_{sw} , д.е.
Ненабухающий	Менее 0,04
Слабонабухающий	От 0,04 до 0,08 включ.
Средненабухающий	Св. 0,08 " 0,12 "
Сильнонабухающий	" 0,12

2.8 По относительной деформации просадочности ε_{sl} глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.16.

Таблица Б.16

Разновидность глинистых грунтов	Относительная деформация просадочности ε_{sl} , д.е.
Непросадочный	< 0,01
Просадочный	$\geq 0,01$

2.9 По коэффициенту водонасыщения S_r крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.17.

Таблица Б.17

Разновидность грунтов	Коэффициент водонасыщения S_r , д.е.
Малой степени водонасыщения	От 0 до 0,50 включ.
Средней степени водонасыщения	Св. 0,50 " 0,80 "
Насыщенные водой	" 0,80 " 1

2.10 По коэффициенту пористости e пески подразделяют согласно таблице Б.18.

Таблица Б.18

Разновидность песков	Коэффициент пористости e		
	Пески гравелистые, крупные и средней крупности	Пески мелкие	Пески пылеватые
Плотный	Менее 0,55	Менее 0,60	Менее 0,60
Средней плотности	От 0,55 до 0,70 включ.	От 0,60 до 0,75 включ.	От 0,60 до 0,80 включ.
Рыхлый	Св. 0,70	Св. 0,75	Св. 0,80

2.11 По степени плотности I_D пески подразделяют согласно таблице Б.19.

Таблица Б.19

Разновидность песков	Степень плотности I_D , д.е.
Слабоуплотненный	От 0 до 0,33 включ.
Среднеуплотненный	Св. 0,33 " 0,66 "
Сильноуплотненный	" 0,66 " 1 "

2.12 По коэффициенту выветрелости $K_{вр}$ крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.20.

Таблица Б.20

Разновидность крупнообломочных грунтов	Коэффициент выветрелости $K_{вр}$, д.е.
Невыветрелый	От 0 до 0,50 включ.
Слабовыветрелый	Св. 0,50 " 0,75 "
Сильновыветрелый	" 0,75 " 1 "

2.13 По коэффициенту истираемости $K_{ф}$ крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.21.

Таблица Б.21

Разновидность крупнообломочных грунтов	Коэффициент истираемости $K_{ф}$, д.е.
Очень прочный	Менее 0,10
Прочный	От 0,10 до 0,20 включ.
Средней прочности	Св. 0,20 " 0,30 "
Малопрочный	" 0,30 " 0,40 "
Пониженной прочности	" 0,40

2.14 По относительному содержанию органического вещества I_{om} глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.22.

Таблица Б.22

Разновидность грунтов	Относительное содержание органического вещества I_{om} , д.е.	
	глинистые грунты	пески
С примесью органических веществ	От 0,05 до 0,10 включ.	От 0,03 до 0,10 включ.
Слабозаторфованный	Св. 0,10 " 0,25 "	-
Среднезаторфованный	" 0,25 " 0,40 "	-
Сильнозаторфованный	" 0,40 " 0,50 "	-

2.15 По относительному содержанию органического вещества I_{om} сапропели подразделяют согласно таблице Б.23.

Таблица Б.23

Разновидность сапропелей	Относительное содержание органического вещества I_r , д.е.
Минеральная	От 0,10 до 0,30 включ.
Среднеминеральная	Св. 0,30 " 0,50 "
Слабоминеральная	" 0,50

2.16 По степени разложения D_{ap} торфы подразделяют согласно таблице Б.24.

Таблица Б.24

Разновидность торфов	Степень разложения D_{ap} , %
Слаборазложившийся	Менее 20
Среднеразложившийся	От 20 до 45 включ.
Сильноразложившийся	Св. 45

2.17 По степени зольности D_{as} торфы подразделяют согласно таблице Б.25.

Таблица Б.25

Разновидность торфов	Степень зольности D_{as} , д.е.
Нормальнозольный	$< 0,20$
Высокозольный	$\geq 0,20$

2.18 По степени засоленности D_{sal} грунты подразделяют согласно таблице Б.26.

Таблица Б.26

Разновидность грунтов	Степень засоленности грунтов D_{sal} , %					
	Суглинок	Супесь	Песок	Крупнообломочный грунт		
				Содержание песчаного заполнителя 40% и более	Содержание заполнителя в виде суглинка 30% и более	Содержание заполнителя в виде супеси 30% и более
Незасоленный	Менее 10	Менее 5	Менее 3	Менее 3	Менее 10	Менее 5
Слабо-засоленный	От 10 до 15 включ.	От 5 до 8 включ.	От 3 до 7 включ.	-	-	-
Средне-засоленный	Св. 15 до 20 включ.	Св. 8 до 12 включ.	Св. 7 до 10 включ.	-	-	-
Сильно-засоленный	Св. 20 до 25 включ.	Св. 12 до 15 включ.	Св. 10 до 15 включ.	-	-	-
Избыточно-засоленный	Св. 25	Св. 15	Св. 15	-	-	-

2.19 По относительной деформации пучения ε_{fp} грунты подразделяют согласно таблице Б.27.

Таблица Б.27

Разновидность грунтов	Относительная деформация пучения ε_{fn} , д.е.	Характеристика грунтов
Практически непучинистый	0,01 и менее	Глинистые при $I_L \leq 0$. Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при $S_p \leq 0,6$, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15% по массе частиц мельче 0,05 мм (независимо от значения S_p). Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10%
Слабопучинистый	Св. 0,01 до 0,035 включ.	Глинистые при $0 < I_L \leq 0,25$. Пески пылеватые и мелкие при $0,6 < S_p \leq 0,8$ Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30% по массе
Среднепучинистый	Св. 0,035 до 0,07 включ.	Глинистые при $0,25 < I_L \leq 0,50$. Пески пылеватые и мелкие при $0,80 < S_p \leq 0,95$. Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым), более 30% по массе
Сильнопучинистый и чрезмерно пучинистый	Св. 0,07	Глинистые при $I_L > 0,50$. Пески пылеватые и мелкие при $S_p > 0,95$

2.20 По температуре t грунты подразделяют согласно таблице Б.28.

Таблица Б.28

Разновидность грунтов	Температура t , °C
Немерзлый (талый)	≥ 0
Охлажденный	< 0

3 Класс природных мерзлых грунтов

3.1 По льдистости за счет видимых ледяных включений i_i грунты подразделяют согласно таблице Б.29.

Таблица Б.29

Разновидность грунтов	Льдистость за счет видимых ледяных включений i_i , д.е.	
	Скальные и полускальные грунты	Дисперсные грунты
Слабольшедистый	Менее 0,01	Менее 0,20
Льдистый	От 0,01 до 0,05 включ.	От 0,20 до 0,40 включ.
Сильнольдистый	Св. 0,05	Св. 0,40 " 0,60 "
Очень сильнольдистый	-	" 0,60 " 0,90 "

3.2 По температурно-прочностным свойствам грунты подразделяют согласно таблице Б.30.

Таблица Б.30

Вид грунтов		Разновидность грунтов		
		Твердомерзлый ($\delta_f \leq 0,1$ кПа ⁻¹) при $t < T_h$, °С	Пластичномерзлый ($\delta_f > 0,1$ кПа ⁻¹) при t , °С	Сыпучемерзлый при $t < 0$ °С
1		2	3	4
Все виды скальных и полускальных грунтов		$T_h = 0$	-	-
Крупнообломочный грунт		$T_h = 0$	$T_h < t < T_{bf}$ при $S_r < 0,8$	При $S_r \leq 0,15$
Песок гравелистый, крупный и средней крупности		$T_h = -0,1$	$T_h < t < T_{bf}$	
Песок мелкий и пылеватый		$T_h = -0,3$		
Глинистый грунт	Супесь	$T_h = -0,6$		
	Суглинок	$T_h = -1,0$		
	Глина	$T_h = -1,5$		
Заторфованный грунт		$T_h' = -7(I_{om} + T_h)$	$T_h' < t < T_{bf}$	-
Торф		-	$t < 0$	-
<p>Примечание - T_h - температурная граница твердомерзлого состояния минеральных грунтов, T_h' - то же, для заторфованных грунтов.</p>				

3.3 По степени засоленности D_{sal} (для морского типа засоления - NaCl, Na₂SO₄ более 90%) грунты подразделяют согласно таблице Б.31.

Таблица Б.31

Разновидность грунтов	Суммарное содержание легкорастворимых солей, % массы сухого грунта	
	песок	глинистый грунт
Слабозасоленный	От 0,05 до 0,10 включ.	От 0,20 до 0,50 включ.
Среднезасоленный	Св. 0,10 " 0,20 "	Св. 0,50 " 1,00 "
Сильнозасоленный	" 0,20	" 1,00

3.4 По криогенной текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.32.

Таблица Б.32

Вид грунтов	Криогенная структура
1	2
Все виды скальных грунтов	Трещинная, пластовая, полостная
Все виды полускальных грунтов	Массивная
Глинистые грунты	Массивная слоистая, сетчатая, атакситовая
Все виды органо-минеральных грунтов	
Все виды органических грунтов	Порфировидная, слоистая, сетчатая, атакситовая
Крупнообломочные грунты	Массивная, корковая, базальная
Пески	Массивная, слоистая, сетчатая, базальная

УДК 624.131.3.001.33:006.354

ОКС
13.080

Ж39

ОКСТУ
5701

Ключевые слова: грунты, классификация, инженерно-геологические изыскания, проектирование, строительство

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ОАО "ЦПП", 2008